

CX-30 2024 Prezzi di Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	PRIME LINE	EXCLUSIVE LINE
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 27.850	€ 29.650
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 28.350	€ 30.150
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6МТ	2WD	137 (186)	€ 30.150	€ 31.950
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	AWD	110 (150)	-	€ 32.350
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	-	€ 34.150
OPTIONAL/PACK					
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT	€ 2.000	€ 2.000			
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (solo per	-	€ 2.200			
Design Pack: fari Led a matrice (ALH) con fari diurni a LED e firma luminosa, vetri scuri, montanti centrali nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, cambio al volante (versioni AT), portellone posteriore elettrico.					€ 1.300
Driver Assistance & Sound Pack : Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA), Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB), Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS), Sistema monitoraggio guidatore, Funzione Cruise and Traffic System (CTS), Monitor 360°, impianto audio Bose con 12 altoparlanti.					€ 2.000
Comfort Pack Black: Rivestimenti interni in pelle Black, sedile guidatore regolabile elettricamente, memorizzazione posizione di guida, volante riscaldabile elettricamente, sbrinatore parabrezza.					€ 2.100
Comfort Pack White (solo su e-Skyactiv X con Design Pack): Rivestimenti interni in pelle White, sedile guidatore regolabile elettricamente, memorizzazione posizione di guida, volante riscaldabile elettricamente, sbrinatore parabrezza.					€ 2.100

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 750
Premium Machine Grey 46G	€ 1.000
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.250

• = di serie; - = Non disponibile



A4D Arctic White



47S Platinum Quartz



46G Machine Grey

25D Snowflake White Pearl

Sunroof (solo per motorizzazioni e-Skyactiv X con Comfort Pack): tetto apribile elettricamente.



47A Ceramic



41W Jet Black



47C Polymetal Grey



42M Deep Crystal Blue



48T Zircon Sand



46V Soul Red Crystal



€ 750



CX-30 2024Principali dotazioni di serie



ESTERNI	PRIME LINE	EXCLUSIVE LINE
Retrovisori esterni colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•
Retrovisore esterno fotocromatico lato guidatore	-	•
Montanti centrali nero lucido	-	Design Pack
Cerchi in lega da 16"	•	-
Cerchi in lega da 18"	-	•
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni) con lavafari	•	•
Fari anteriori Full LED (diurni a LED) adattivi a matrice (ALH) con lavafari e firma luminosa	-	Design Pack
Vetri posteriori scuri	-	Design Pack
Portellone posteriore elettrico	-	Design Pack Sunroof
Tetto apribile elettricamente (solo con motorizzazione e-Skyactiv X con Comfort Pack) INTERNI	-	Sunroot
Interni in tessuto nero	•	•
Finiture interne con comandi cromati	-	•
Rivestimento interni in pelle Black (per versioni e-Skyactiv X disponibile in alternativa anche pelle White) Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	Comfort Pack •
Sedile guidatore regolabile elettricamente con memorizzazione posto di guida	-	Comfort Pack
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Volante riscaldabile elettricamente	-	Comfort Pack
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•
Vano bagagli con Smart Cargo Board	-	•
COMFORT		
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•
Impianto audio con 6 altoparlanti	•	-
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	-	DA 9 CD
Impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	DA &SP
Mazda Connect con display centrale con grafica TFT a colori da 10,25", Bluetooth®, 2xUSB-C	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia con In car Wifi servizi connessi Connessione wireless (senza cavo) per Apple CarPlay™ e Android Auto™	•	•
Ricarica Qi wireless per smartphone	_	•
Climatizzatore manuale	-	_
Climatizzatore automatico bi-zona	-	
Sensori luce	•	
Sensori pioggia	<u>-</u>	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•
Retrovisore interno fotocromatico Frameless senza cornice	-	Design Pack
Sensori parcheggio posteriori	•	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	-	•
Smart Key	-	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•	•
Sbrinatore parabrezza	-	Comfort Pack
Antifurto	•	•
Monitor 360°	-	DA &SP
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	Design Pack
TECNOLOGIA & SICUREZZA		
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•
Selettore di guida (versioni AT)	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)	•	
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System) Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	
Sistema di Controllo automatico fan abbagilanti (FBC)	•	
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)		•
Sistema intelligente di rienata autornatica in autostrada (363) Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	DA &SP
Sistema di filevazione pericolo discita parcheggio anteriore (PCTA) Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	DA &SP
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	DA &SP
Sistema monitoraggio guidatore	_	DA &SP
Funzione Cruise and Traffic System (CTS)		DA &SP

Legenda:DA & SP = Driver Assistance & Sound Pack



CX-30 2024

Versione Speciale HOMURA e NAGISA Prezzi di Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	HOMURA	NAGISA
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 30.450	€ 31.950
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 30.950	€ 32.450
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 32.750	€ 34.250
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	€ 34.950	€ 36.450

OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT	€ 2.000	€ 2.000
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (solo per 2,0L e-Skyactiv X AWD)	€ 2.200	€ 2.200

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 750
Premium Machine Grey 46G	€ 1.000
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.250

• = di serie; - = Non Disponibile

















42M Deep Crystal Blue



48T Zircon Sand





CX-30 2024

Versione speciale HOMURA e NAGISA Principali dotazioni di serie



ESTERNI	HOMURA	NAGISA
Retrov. est. Nero Lucido regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•
Retrov. est. fotocromatico lato guidatore	_	•
Griglia anteriore con cornice Black	_	•
Montanti esterni nero lucido	•	•
Cerchi in lega da 18" nero lucido	•	•
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni) con lavafari	•	•
Portellone posteriore elettrico	•	•
Vetri posteriori scuri	•	•
INTERNI		
Interni in tessuto nero con cuciture rosse	•	-
Finiture interne con comandi cromati	•	•
Rivestimento interni in ecopelle TerracottaBrown /tessuto scamosciato nero e inserti Gunmetal	-	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	•	•
Sedile guidatore regolabile elettricamente con memorizzazione posto di guida	-	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•
Vano bagagli con Smart Cargo Board	•	•
COMFORT		
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	-
Impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	•
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 10,25", Bluetooth®, 2x USB-C	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia con In car Wifi servizi connessi	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ (wireless) - Android Auto™	•	•
Ricarica Qi wireless per smartphone	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona	•	•
Sensori luce	•	•
Sensori pioggia	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	•	•
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	•	•
Smart Key	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•	•
Antifurto	•	•
TECNOLOGIA & SICUREZZA		
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•
Airbag anteriori ginaschia	•	•
Airbag anteriori ginocchia Sensori pressione pneumatici (TPMS)		•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call		
Selettore di guida (versioni benzina AT)		
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita		·
parcheggio posteriore (RCTA)	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•

• = Di serie; - = Non Disponibile



RUOTE E GOMME

CX-30 2024

Scheda tecnica



mazpa			ia tecifica		372	- 802		
MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186CV Mazda M HYBRID AT		
Tipo	4 cilindri							
Distribuzione	DOHC 16 valvole							
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection		
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2		
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1		
Cilindrata (cm ³)	1998	1998	1998	1998	1998	1998		
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122 @ 6.000	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000		
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000		
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D		
Livello emissioni CO2 (g/Km) WLTP	134	143-144	134	143 - 144	127 - 128	137 - 138		
PRESTAZIONI								
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,6	11,2	8,8	10,0	8,3	8,6		
Velocità max (km/h)	186	186	198	194	204	204		
CONSUMI WLTP**								
Combinato	5,9	6,3-6.4	5,9	6,3 - 6,4	5,6 - 5,7	6,1		
Extra High	6,3 - 6,4	6,6-6,7	6,3 - 6,4	6,6	6,1	6,5		
High	5,1	5,3-5,4	5,1	5,4	4,9 - 5,0	5,2 - 5,3		
Medium	5,6	6,0-6,1	5,6	6,0	5,4	5,8		
Low	7,3	8,3-8,5	7,3	8,4 - 8,5	6,6	7,5		
DIMENSIONI								
Lunghezza totale (mm) Larghezza totale (mm) - senza specchietti		4.395 1.795						
Altezza totale (mm)			1.5	540				
Passo (mm)			2.6	655				
Carreggiata anteriore (mm)			1.5	565				
Carreggiata posteriore (mm)			1.5	565				
Capacità serbatoio carburante (litri)			5	1				
Capacità bagagliaio (litri)			430/	1,406*				
Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose® * con sedili posteriori abbattuti			422/	1,398*				
PESO								
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1351-1381	1378-1408	1351-1381	1378-1408	1404-1437	1427-1461		
Massa complessiva (Kg)	1.927	1.957	1.927	1.957	1.965	1.965		
Capacità di traino (Kg)				300				
TRASMISSIONE								
Trazione Cambio	Anteriore Manuale 6 marce	Anteriore Automatico 6 marce	Anteriore Manuale 6 marce	Anteriore Automatico 6 marce	Anteriore Manuale 6 marce	Anteriore Automatico 6 marce		
SOSPENSIONI								
Anteriori	Mac Pherson							
Posteriori FRENI	Ponte torcente							
Anteriori	Dischi ventilati 295							
Posteriori	mm. Dischi solidi 265							
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		
STERZO Tipo	Pignone e							
•	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera		
Servosterzo	Elettrico (EPAS)							

Pneumatici	215/65 R16 -					
	215/55 R18					
**Dati espressi secondo il nuovo tipo di procedura di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 che integra il Regolamento CE 715/2007).						



CX-30 2024 Scheda tecnica – Versioni AWD



MOTORE	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT			
ipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri			
Pistribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole			
limentazione	Benzina e-Skyactiv-G Direct	Benzina e-Skyactiv-G Direct	Benzina e-Skyactiv-X Direct	Benzina e-Skyactiv-X Direc			
lesaggio y corsa (mm)	Injection 83.5x91.2	Injection 83.5x91.2	Injection 83.5x91.2	Injection 83.5x91.2			
lesaggio x corsa (mm)							
apporto di compressione	13,0:1 1998	13,0:1 1998	15,0:1 1998	15,0:1 1998			
Cilindrata (cm³) otenza max (kW/cv@giri/min)	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000			
oppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000			
tandard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D			
vello emissioni CO2 (g/Km) WLTP*	144	156	136-137	148-149			
	177	130	130-137	140-147			
RESTAZIONI							
ccelerazione (0-100 Km/h) sec.	9,1	10,4	8,7	9,0			
elocità max (km/h)*	197	193	204	204			
ONSUMI WLTP							
ombinato	6,4	6,9	6-6,1	6,6			
ktra High	6,6	7,2	6,3-6,4	7,2			
ligh	5,5	6,0	5,3-5,4	5,7			
1edium	6,2	6,5	5,8-5,9	6,1			
ow	8,2	8,8	7,1-7,3	7,9			
DIMENSIONI							
unghezza totale (mm)		4.3	95				
arghezza totale (mm) - senza							
pecchietti	1.795						
ltezza totale (mm)	1.540						
asso (mm)	2.655						
arreggiata anteriore (mm)	1.565						
arreggiata posteriore (mm)	1.565						
apacità serbatoio carburante (litri)	48						
Capacità bagagliaio (litri)		430/1	,406*				
apacità bagagliaio (litri) con npianto Bose®		422/1	,398*				
con sedili posteriori abbattuti							
ESO							
eso a vuoto (Kg), senza conducente	1.437-1.460	1.463-1.486	1.492 - 1.516	1.510 - 1.534			
75kg)	1 005	2.021	2.042	2.070			
lassa complessiva (Kg)	1.995	2.021	2.042	2.070			
apacità di traino (Kg) RASMISSIONE		1.3	000				
razione	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote			
ambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce			
OSPENSIONI							
nteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson			
osteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente			
RENI							
nteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.			
osteriori	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.			
TERZO							
ipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera			
ervosterzo	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)			
UOTE E GOMME	Electrico (El 710)	Electrico (El 710)	Lietares (El 718)	Electrico (El 710)			
	215 /55 040	245 /55 840	245 /55 040	245 /55 840			
neumatici	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18			