



# NUOVA MAZDA3

Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza kW (CV)	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
2,0L Skyactiv-G Bz Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 24.100	€ 25.100	€ 27.150	€ 28.800
2,0L Skyactiv-G Bz Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 25.100	€ 26.100	€ 28.150	€ 29.800
2,0L Skyactiv-X Bz. Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	-	€ 29.000	€ 30.350	€ 32.500
2,0L Skyactiv-X Bz. Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	-	-	-	€ 34.700

OPTIONAL / PACK	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
<b>Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT</b> (non disponibile su Skyactiv-G 122 CV)	-	-	€ 2.000	
<b>Appearance Pack (di serie su motorizzazione Skyactiv-X):</b> fari Led a matrice (ALH), fari diurni a LED, finiture nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, cassetto portaoggetti rivestito	-	€ 700	•	•
<b>Bose® Sound Pack:</b> impianto audio Bose®, 12 altoparlanti con amplificatore digitale	-	-	€ 550	•
<b>Design Pack (solo su Skyactiv-X):</b> rivestimenti interni in pelle Burgundy Red, cerchi in lega 18" colore nero lucido	-	-	-	€ 500

• Di serie - Non Disponibile

## VERNICI

Pastello A4D	nessun sovrapprezzo
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 42S - 45P - 47C	€ 700
Premium Machine Gray 46G	€ 950
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.200



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



42S Titanium Flash



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal



# NUOVA MAZDA3

## Allestimenti e dotazioni



ESTERNI	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria	•	•	•	•
Retrov. est. colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•	•	•
Retrov. est. fotocromatici lato guidatore	-	•	•	•
Montanti esterni nero lucido	-	Appearance Pack <sup>1</sup>	•	•
Cerchi in lega da 16"	•	-	-	-
Cerchi in lega da 18"	-	•	•	•
Cerchi in lega da 18" nero lucido	-	-	-	Design Pack <sup>2</sup>
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni)	•	•	-	-
Fari anteriori Full LED (diurni a LED) adattivi a matrice (ALH)	-	Appearance Pack <sup>1</sup>	•	•
Fari anteriori e posteriori con LED signature	-	Appearance Pack <sup>1</sup>	•	•
Vetri posteriori scuri	-	•	•	•
Tetto apribile elettricamente (solo con motorizzazione Skyactiv-X)	-	-	-	•
<b>INTERNI</b>				
Interni in tessuto nero	•	•	•	-
Rivestimento interni in pelle nera	-	-	-	•
Rivestimento interni in pelle Burgundy Red	-	-	-	Design Pack <sup>2</sup>
Illuminazione abitacolo con luci LED	•	•	•	•
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•	•	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•	•	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	-	-	•
Cassetto portaoggetti rivestito internamente	-	Appearance Pack <sup>1</sup>	•	•
Sedile guidatore con regolazioni elettriche	-	-	-	•
Memorizzazione regolazioni elettriche per sedile guidatore, HUD e retrovisori esterni	-	-	-	•
<b>COMFORT</b>				
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL)	•	•	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•	•	•
Radio AM/FM, digitale DAB, con comandi al volante, presa USB	•	•	•	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	•	•	-
Impianto audio Bose® Surround Sound System con 12 altoparlanti e amplificatore digitale	-	-	Bose® Sound Pack	•
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®	•	•	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia	•	•	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™	•	•	•	•
HMI Commander	•	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità	•	•	•	•
Sensori luce/pioggia	•	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless	-	Appearance Pack <sup>1</sup>	•	•
Sensori parcheggio posteriori	•	-	-	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	-	•	•	•
Smart Key	-	•	•	•
Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"	•	•	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	-	•	•	•
Antifurto	•	•	•	•
Monitor 360°	-	-	•	•
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	-	•	•
<b>TECNOLOGIA &amp; SICUREZZA</b>				
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS	•	•	•	•
G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto hold)	•	•	•	•
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•	•	•
Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2)	•	•	•	•
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL)	•	•	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita	•	•	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•	-	-
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•	•	•
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	-	•	•
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	-	•	•
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	-	•	•
Sistema monitoraggio guidatore con sensore espressione viso	-	-	•	•
Funzione Cruise and Traffic System (CTS)	-	-	•	•
Kit Riparazione Pneumatici	•	•	•	•
3 Anni di garanzia (o 100.000km)	•	•	•	•

<sup>1</sup> di serie su motorizzazione Skyactiv-X

• Di serie - Non Disponibile

<sup>2</sup> solo per versioni Skyactiv-X



# NUOVA MAZDA3

## Scheda tecnica



MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Tipo</b>	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
<b>Distribuzione</b>	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
<b>Alimentazione</b>	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection
<b>Alesaggio x corsa (mm)</b>	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2
<b>Rapporto di compressione</b>	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1	15,0:1	15,0:1
<b>Cilindrata (cm<sup>3</sup>)</b>	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
<b>Potenza max (kW/cv@giri/min)</b>	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000	137/186 @6000	137/186 @6000
<b>Coppia max (Nm@giri/min)</b>	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
<b>Standard Emissioni</b>	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
<b>Livello emissioni PM10 (mg/Km) **</b>	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5
<b>Livello emissioni NOx (mg/Km) ciclo RDE**</b>	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
<b>EMISSIONI CO2 (NEDC)**</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Livello emissioni CO2 (g/Km) (16" - 18")</b>	111-114/115	111-114/115	127	106	120	109	125
<b>EMISSIONI CO2 (WLTP)**</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Livello emissioni CO2 (g/Km) (16" - 18")</b>	124-127	125-128	140	120-121	136-137	135	146
<b>CONSUMI (NEDC)**</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Combinato (l/100 Km/h)</b>	5,0 - 5,0/5,1	5,0 - 5,0/5,1	5,6	4,7	5,3	4,8	5,5
<b>Extra Urbano (l/100 Km/h)</b>	4,3 - 4,5	4,3 - 4,5	4,9	4,2	4,8	4,4	4,9
<b>Urbano (l/100 Km/h)</b> *(16" /18")	6,1 - 6,1/6,2	6,1 - 6,1/6,2	6,9	5,6	6,3	5,5	6,6
<b>CONSUMI (WLTP)**</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Ciclo misto l/100 Km</b>	5,5-5,6	5,5-5,6	6,1	5,3	6,0	6	6,5
<b>Fase Extra High l/100 Km</b>	5,6-5,8	5,5-5,7	6,2	5,5-5,6	6,5	6,5	6,8
<b>Fase High l/100 Km</b>	4,7-4,8	4,7-4,8	5,3	4,7	5,2	5	5,7
<b>Fase Medium l/100 Km</b>	5,3-5,4	5,4-5,5	5,9	5,0	5,5	5,8	6,3
<b>Fase Low l/100 Km</b> *(16" - 18")	7,2-7,3	7,2-7,3	8,3	6,5	7,3	7,5	7,9
<b>PRESTAZIONI**</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Accelerazione (0-100 Km/h) sec.</b>	10,4	9,1	9,5	8,2	8,6	8,5	8,9
<b>Velocità max (km/h)</b>	197	206	204	216	216	210	210
<b>DIMENSIONI</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Lunghezza totale (mm)</b>				4.460			
<b>Larghezza totale (mm) - senza specchietti</b>				1.795			
<b>Altezza totale (mm)</b>				1.435			
<b>Passo (mm)</b>				2.725			
<b>Carreggiata anteriore (mm)</b>				1.570			
<b>Carreggiata posteriore (mm)</b>				1.580			
<b>Capacità bagagliaio (litri)</b>				351/1,019*			
* con sedili posteriori abbattuti							
<b>PESO</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)</b>	1.275	1.275	1.300	1.320	1.351	1376**	1409**
<b>Massa complessiva (Kg)</b>	1.869	1.869	1.902	1.927	1.948	1980**	2013**
<b>TRASMISSIONE</b>	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
<b>Trazione</b>	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
<b>Cambio</b>	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce



# NUOVA MAZDA3

## Scheda tecnica



SOSPENSIONI	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.
STERZO	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)
RUOTE E GOMME	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
Pneumatici	205/60 R16 - 215/45 R18	205/60 R16 - 215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18

(1) Dati secondo il nuovo tipo di procedura d'approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715). Per essere comparabili i valori di riferimento sono secondo il ciclo NEDC - valori stabiliti