

MOTORE

MAZDA3 2024 HATCHBACK

Listino

Trazione

Potenza KW (CV)

Cambio



EXCLUSIVE LINE

€ 750

PRIME LINE

			` ,		
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 27.250	€ 28.850
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 27.750	€ 29.350
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 29.550	€ 31.150
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	-	€ 36.450
OPTIONAL/PACK					
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT				€ 2.000	€ 2.000
Design Pack (di serie su AWD): fari Led a matri scuri, montanti centrali nero lucido, retrovisore rivestito, cambio al volante (versioni AT), cerchi	-	€ 1.100			
Driver Assistance & Sound Pack (di serie su AV anteriore (FCTA), Sistema di frenata di emerger intelligente frenata in città anche posteriore (Re Cruise and Traffic System (CTS), Monitor 360°,	-	€ 2.000			
Comfort Pack Black: Rivestimenti interni in pel memorizzazione posizione di guida, volante ris	-	€ 2.100			
Comfort Pack Red (solo su e-Skyactiv X con D sedile guidatore regolabile elettricamente, men elettricamente, sbrinatore parabrezza.				-	€ 2.100

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 700
Premium Machine Grey 46G	€ 950
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.200

\bullet = di serie; - = Non disponibile



A4D Arctic White



47S Platinum Quartz



Sunroof (solo per motorizzazioni e-Skyactiv X con Comfort Pack): tetto apribile elettricamente.

25D Snowflake White Pearl



47A Ceramic



41W Jet Black



47C Polymetal Grey



42M Deep Crystal Blue



48T Zircon Sand







46V Soul Red Crystal





MAZDA3 2024 SEDAN

Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	PRIME LINE	EXCLUSIVE LINE
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 28.250	€ 29.850
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 28.750	€ 30.350
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 30.550	€ 32.150


OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (nd su e-Skyactiv G 122 CV)	€ 2.000	€ 2.000
Design Pack: fari Led a matrice (ALH) con fari diurni a LED e firma luminosa, vetri scuri, montanti centrali nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, cassetto portaoggetti rivestito, cambio al volante (versioni AT)	-	€ 1.100
Driver Assistance & Sound Pack : Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA), Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB), Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS), Sistema monitoraggio guidatore, Funzione Cruise and Traffic System (CTS), Monitor 360°, impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	€ 2.000
Comfort Pack Black: Rivestimenti interni in pelle Black, sedile guidatore regolabile elettricamente, memorizzazione posizione di guida, volante riscaldabile elettricamente, sbrinatore parabrezza	-	€ 2.100
Comfort Pack White (solo con motorizzazione e-Skyactiv X): Rivestimenti interni in pelle White, sedile guidatore regolabile elettricamente, memorizzazione posizione di guida, volante riscaldabile elettricamente, sbrinatore parabrezza	-	€ 2.100
Sunroof (solo per motorizzazioni e-Skyactiv-X con Comfort Pack): tetto apribile elettricamente	-	€ 750

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 700
Premium Machine Grey 46G	€ 950
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.200





46G Machine Grey



GARANZIA MAZDA



MAZDA3 2024 HATCHBACK E SEDAN

Principali dotazioni di serie



mazoa Timelpan dotazioni di sene	(33)	
ESTERNI	PRIME LINE	EXCLUSIVE LINE
Retrov. est. colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•
Retrov. est. fotocromatico lato guidatore	-	•
Montanti centrali nero lucido	-	Design Pack ¹
Cerchi in lega da 16"	•	-
Cerchi in lega da 18" (cromati su Berlina 4 porte Exclusive) Cerchi in lega da 18" nero lucido (solo su Hatchback e-Skyactiv X)	-	Dasion Baski
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni) con lavafari	•	Design Pack ¹
Fari anteriori Full LED (diurni a LED) adattivi a matrice (ALH) con lavafari e firma luminosa	-	Design Pack ¹
Vetri posteriori scuri	-	Design Pack ¹
Tetto apribile elettricamente (solo con motorizzazione e-Skyactiv X con Comfort Pack)	-	Sunroof
INTERNI		
Interni in tessuto nero	•	•
Finiture interne con comandi cromati	-	•
Cassetto portaoggetti rivestito internamente, volante e Push Button con finiture cromate	-	Design Pack
Rivestimento interni in pelle Black	-	Comfort Pack ²⁻³
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	Comfort Book
Sedile guidatore regolabile elettricamente con memorizzazione posto di guida Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	Comfort Pack •
Volante riscaldabile elettricamente		Comfort Pack
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•
COMFORT		
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•
Impianto audio con 6 altoparlanti Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	-
	-	Driver Assistance &
Impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	Sound Pack ¹
Mazda Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 10,25", Bluetooth®, 2x USB-C	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia con In car Wifi servizi connessi	•	•
Connessione wireless (senza cavo) per Apple CarPlay™ e Android Auto™	•	•
Ricarica Qi wireless per smartphone Climatizzatore manuale	-	•
Climatizzatore automatico bi-zona	-	•
Sensori luce	•	•
Sensori pioggia	-	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•
Retrovisore interno fotocromatico Frameless senza cornice	-	Design Pack ¹
Sensori parcheggio posteriori	•	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori Smart Key	-	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•	•
Sbrinatore parabrezza	-	Comfort Pack
Antifurto	•	•
Monitor 360°	-	Driver Assistance & Sound Pack ¹
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	Design Pack ¹
TECNOLOGIA & SICUREZZA		D congil i dell
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call Selettore di guida (versioni AT)	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA) Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•
		Driver Assistance &
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	Sound Pack ¹
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	_	Driver Assistance &
,		Sound Pack ¹ Driver Assistance &
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	Sound Pack ¹
Sictoma monitoraggio guidatoro		Driver Assistance &
Sistema monitoraggio guidatore	-	Sound Pack ¹
Funzione Cruise and Traffic System (CTS)	-	Driver Assistance & Sound Pack ¹
		Sound rack

² Disponibile anche Pelle White su Sedan 4 porte 186 CV con Design Pack

³ Disponibile anche Pelle Red su Hatchback 5 porte 186 CV con Design Pack

¹ Di serie su AWD

 $[\]bullet$ = Di serie; - = Non disponibile



MAZDA3 2024 HATCHBACK

Versioni speciali HOMURA e NAGISA Prezzi di listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	HOMURA	NAGISA
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 29.250	€ 30.750
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 29.750	€ 31.250
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 31.550	€ 33.050
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	€ 33.750	-

OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT	€ 2.000	€ 2.000

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 700
Premium Machine Grey 46G	€ 950
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.200

• = di serie; - = Non Disponibile



A4D Arctic White





41W Jet Black





47S Platinum Quartz



47A Ceramic



47C Polymetal Grey




48T Zircon Sand



46G Machine Grey







MAZDA3 2024 HATCHBACK

Versioni speciali HOMURA e NAGISA Principali dotazioni di serie



ESTERNI	HOMURA	NAGISA
Retrov. est. Nero Lucido regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•
Retrov. est. fotocromatico lato guidatore	-	•
Griglia anteriore con cornice Black	-	•
Montanti esterni nero lucido	•	•
Cerchi in lega da 18" nero lucido	•	•
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni) con lavafari	•	•
Vetri posteriori scuri	•	•
INTERNI		
Interni in tessuto nero con cuciture rosse	•	-
Finiture interne con comandi cromati	•	•
Rivestimento interni in ecopelle TerracottaBrown/tessuto scamosciato nero e inserti Gunmetal	-	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	•	•
Sedile guidatore regolabile elettricamente con memorizzazione posto di guida	-	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•
COMFORT		
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	-
Impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	•
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 10,25", Bluetooth®, 2x USB-C	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia con In car Wifi servizi connessi	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ (wireless) - Android Auto™	•	•
Ricarica Qi wireless per smartphone	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona	•	•
Sensori luce	•	•
Sensori pioggia	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	•	•
Sensori parcheggio anteriori e posteriori Smart Key	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•	•
Antifurto	•	•
TECNOLOGIA & SICUREZZA		
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)		•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita		
parcheggio posteriore (RCTA)	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•

• = Di serie; - = Non Disponibile



MAZDA3 2024 HATCHBACK

Scheda Tecnica



mazda			Schede	a recilica			(45)	
MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 C Mazda M HYBRID 4WE AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione							DOHC 16 valvole	
Alimentazione		G Direct Injection					Benzina e-Skyactiv X Direct Injection	
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1	15,0:1	15,0:1
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122 @ 6.000	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000	137/186 @6000	137/186 @600
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
Livello emissioni PM10 (mg/Km) **	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5
Livello emissioni NOx (mg/Km) ciclo RDE**	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
FAMICCIONII COR (MAIITR)**								
EMISSIONI CO2 (WLTP)**	404.40=	100 111	105.100	100.111	440.404	100.107	405	
Livello emissioni CO2 (g/Km) (16" - 18")	124-127	138-141	125-128	138-141	118-121	133-136	135	146
CONSUMI (WLTP)**								
Ciclo misto I/100 Km	5,5-5,6	6,1-6,2	5,5-5,6	6,1-6,2	5,3-5,4	5,9-6,0	6	6,5
Fase Extra High I/100 Km	5,6-5,8	6,2-6,3	5,5-5,7	6,2-6-,3	5,4-5,6	6,3-6,5	6,5	6,8
Fase High I/100 Km	4,7-4,8	5,2-5,3	4,7-4,8	5,2-5,3	4,6-4,7	5,1-5,2	5	5,7
Fase Medium I/100 Km	5,3-5,4	5,8-5,9	5,4-5,5	5,8-5,9	5,2-5,3	5,6	5,8	6,3
Fase Low I/100 Km	7,2-7,3	8,2-8,3	7,2-7,3	8,2-8,3	6,5	7,2	7,5	7,9
PRESTAZIONI**								
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,4	10,8	9,1	9,5	8,2	8,6	8,5	8,9
Velocità max (km/h)	197	197	206	204	216	216	210	210
DIMENSIONI								
Lunghezza totale (mm)				4	460			
Larghezza totale (mm) - senza specchietti				1.1	795			
Altezza totale (mm)	•			1	435			
Passo (mm)				2.	725			
Carreggiata anteriore (mm)				1.:	570			
Carreggiata posteriore (mm)				1.:	580			
Capacità bagagliaio (litri)*				334-330/	1,026-1022			
* con e senza Bose / con sedili posteriori abb PESO	attuti							
Peso a vuoto (Kg), senza conducente	1.309-1.336	1.334-1.381	1.309-1.336	1.334-1.381	1.359-1.396	1.388-1.428	1.434-1.458	1.467-1.490
(75kg) Massa complessiva (Kg)	1.875	1.907	1.875	1.907	1.941	1.963	1.992	2.019
Capacità di traino (Kg)	1.075	1.507	1.073		300	1.703	1.772	2.017
TRASMISSIONE					300			
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Integrale	Integrale
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI								
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI								
Anteriori							Dischi ventilati 295	
Posteriori	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.	mm. Dischi solidi 265 mm.
STERZO								
	Pignone e	Pignone e	Pignone e	Pignone e	Pignone e	Pignone e	Pignone e	Pignone e
Тіро	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera	cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)
RUOTE E GOMME	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -		
Pneumatici	215/45 R18	215/45 R18	205/60 R16 - 215/45 R18	205/60 RT6 - 215/45 R18	205/60 R16 - 215/45 R18	205/60 RT6 - 215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18
A BOOK COLORADO CONTRA DE COMPANSA DE COMP	and the second second			/4.4.E.4		745 (2007)		



MAZDA3 2024 SEDAN

Scheda tecnica



MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv X Direct Injection	Benzina e-Skyactiv X Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	16,3:1
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	1998
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
Livello emissioni PM10 (mg/Km) **	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5
Livello emissioni NOx (mg/Km) ciclo RDE**	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
-					
EMISSIONI CO2 (WLTP)**					
Livello emissioni CO2 (g/Km)	120-124	121-125	136-139	114-118	130-134
CONSUMI (WLTP)**					
Ciclo misto I/100 Km	5,3-5,5	5,3-5,5	6,0-6,1	5,1-5,2	5,7-5,9
Fase Extra High I/100 Km	5,3-5,5	5,4-5,6	6,1-6,2	5,2-5,4	6,0-6,3
Fase High I/100 Km	4,5-4,7	4,5-4,7	5,1-5,3	4,5-4,6	4,9-5,1
9 ,	5,4				
Fase Medium I/100 Km		5,2-5,3	5,7-5,8	5,1-5,2	5,5-5,6
Fase Low I/100 Km	7,2	7,2	8,1-8,2	6,4-6,5	7,1-7,2
PRESTAZIONI**					
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,4	9,1	9,5	8,2	8,6
Velocità max (km/h)	202	211	210	216	216
DIMENSIONI					
Lunghezza totale (mm)			4.660		
Larghezza totale (mm) - senza specchietti			1.795		
Altezza totale (mm)	•		1.440		
Passo (mm)			2.725		
Carreggiata anteriore (mm)			1.570		
Carreggiata posteriore (mm)			1.580		
Capacità bagagliaio (litri)			450		
PESO (751)	1 200 1 254	1 200 1 254	1 222 1252	1 257 1 404	1 201 1 444
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1.308-1.354	1.308-1.354	1.332-1352	1.35/-1.401	1.391-1.444
Massa complessiva (Kg)	1.869	1.869	1.902	1.938	1.959
Capacità di traino (Kg)			1.300		
TRASMISSIONE					
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI					
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI					
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori				Dischi solidi 265 mm.	
STERZO					
Тіро	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)
RUOTE E GOMME					
	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -	205/60 R16 -
Pneumatici	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18